

आय. एल. आर.चे सर्वकष लॉगबुक


महिना व वर्ष Sept. 2023


तापमान / तरीख	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	
	म. साय.	म. साय.	म. साय.	म. साय.	म. साय.	म. साय.	म. साय.	म. साय.	म. साय.	म. साय.	म. साय.	म. साय.	म. साय.	म. साय.	म. साय.	म. साय.	म. साय.	म. साय.	म. साय.	म. साय.	म. साय.	म. साय.	म. साय.	म. साय.	म. साय.	म. साय.	म. साय.	म. साय.	म. साय.	म. साय.	म. साय.	
(-२) आणि कमी																																
(-) १																																
०																																
(+) १																																
(+) २																																
(+) ३																																
(+) ४																																
(+) ५																																
(+) ६																																
(+) ७																																
(+) ८																																
(+) ९																																
(+) १०																																
(+) ११																																
(+) १२																																
(+) १३																																
(+) १४																																
(+) १५ आणि अधिक																																
बीज पुस्तक खंडित (ताम)																																
डोफॉस्टा आणि स्वच्छता (✓)																																
ग्रीनसाखळी तंत्रज्ञाना नादुरुनीची खबर (✓)																																
ग्रीनसाखळी तंत्रज्ञाची दुरुनीमाडी भेट (✓)																																
नादुरुनीचे प्रकार (१+२) ^०																																
उपकरणाची दुरुनी (✓)																																
झोतीसींगवची सही																																
ग्रीनसाखळी तंत्रज्ञाद्वारे पोषण भेट (सही)																																
निरीक्षण भेट (सही)																																

प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी अथवा जिल्हा लसीकरण अधिकारी यांनी तापमानाचे लॉगबुक तपासले पाहिजे आणि पहिल्यातून एकदा खालील मापदंडाचे मूल्यापेन केले पाहिजे आणि किमान एक लस, डायल्युअंट आणि सिरिज यांच्या ताब्याची पडतकळणी केली पाहिजे.

मापदंड	होय		नाही		होय	नाही
	होय	नाही	होय	नाही		
ग्रीनसाखळी उपकरण जमिनीची योग्यतेच्या मर्यात आहे का						
ग्रीनसाखळी उपकरण सुरंगकाठापासून दूर आहे का						
ग्रीनसाखळी उपकरण लाकडी पाटावर ठेवण्यात आले आहे का						
ग्रीनसाखळी उपकरण पितीपासून किमान १० सें.मी. अंतरावर आहे का						
दोन ग्रीनसाखळी उपकरणांपाये किमान १० सें.मी. अंतरावर आहे का						
सुविधा केंद्राच्या प्रभाराने जाबाबा घेतला आणि तपासले (सही/तारीख)						

(० = कोडे, १ = होय, २ = नाही)


B.K.L. Walawalkar Hospital Diagnostic & Research Centre
 A/Post.Sawarde.Tal.Chiplun,Dist.Ratna.


Dr. R.R. Ramesh
 M.Sc. Pol
 P.S.M.

आय. एल. आर.चे सर्वकष लॉगबुक

महिना व वर्ष

01-2023

साधन / स्रोत	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	
	म. साध.	म. साध.	म. साध.	म. साध.	म. साध.	म. साध.	म. साध.	म. साध.	म. साध.	म. साध.	म. साध.	म. साध.	म. साध.	म. साध.	म. साध.	म. साध.	म. साध.	म. साध.	म. साध.	म. साध.	म. साध.	म. साध.	म. साध.	म. साध.	म. साध.	म. साध.	म. साध.	म. साध.	म. साध.	म. साध.	म. साध.	
(-२) आणि कमी																																
(-) १																																
०																																
(+) १																																
(+) २																																
(+) ३																																
(+) ४																																
(+) ५																																
(+) ६																																
(+) ७																																
(+) ८																																
(+) ९																																
(+) १०																																
(+) ११																																
(+) १२																																
(+) १३																																
(+) १४																																
(+) १५ आणि अधिक																																
बीज पुनवृत्त खंडित (तास)																																
डिफ्रॉस्टिंग आणि स्वच्छता (✓)																																
ग्रीनमाखळी तंत्रज्ञानात नादुस्तीची खबर (✓)																																
ग्रीनमाखळी तंत्रज्ञाची दुस्तीसाठी घेट (✓)																																
नादुस्तीचे प्रकार (१+२)*																																
उपकरणाची दुस्ती (✓)																																
झीमिनीपट्टी सही																																
ग्रीनमाखळी तंत्रज्ञानात पीपीएफ घेट (सही)																																
निरीक्षण घेट (सही)																																

प्रभाती वैद्यकीय अधिकारी अथवा जिल्हा लसीकरण अधिकारी यांनी तापमानाचे लॉगबुक तपासले पाहिजे आणि महिन्यातून एकदा खालील मापदंडांचे मूल्यापन केले पाहिजे आणि किमान एक लस, डायप्लोअट आणि सिरिंज यांच्या साठ्याची घडतळणी केली पाहिजे.

मापदंड	होय	नाही	होय	नाही	होय	नाही
ग्रीनमाखळी उपकरण जमिनीची डोपॉसिटा समान आहे का			ग्रीनमाखळी उपकरण कुलूपबंद आहे का		लस नीट रचून ठेवली आहे का	
ग्रीनमाखळी उपकरण मरुंपेकागायामून रू आहे का			ग्रीनमाखळी उपकरणाची जोडणी स्वतंत्र चालू अवस्थेतील स्टॉकिलपडणारी केली आहे का		लस बायकेटमध्ये ठेवण्यात आली आहे का	
ग्रीनमाखळी उपकरण लाकडी पाटावर ठेवण्यात आले आहे का			ग्रीनमाखळी उपकरण कायामावरची सर्व्हेटमध्ये जोडलेले आहे का		लस एफ.अयएफ.ओ क्रमाने ठेवण्यात आली आहे का	
ग्रीनमाखळी उपकरण भिंतीपासून किमान १० सें.मी. अंतरावर आहे का			ग्रीनमाखळी उपकरणामध्ये चालू अवस्थेतील धर्मांमिटर ठेवण्यात आले आहे का		न वापरण्याजोगी लस (अंतिम तारीख उजळलेली, किलेबंद लसव्याजोगी झीमिनीपट्टी) आढळली का	
दोन ग्रीनमाखळी उपकरणांमध्ये किमान १० सें.मी. अंतरावर आहे का			फ्रॉस्टचे प्रमाण ५ मि.मी. पेक्षा जास्त			
मुद्रिका केंद्राच्या प्रभातीने आढावा घेतला आणि तपासले (सही/तारीख)			ग्रीनमाखळी उपकरणांमध्ये पीपीएफ भेटाच्या दरम्यान तपासले (सही/तारीख)		फ्रॉस्ट घेट (सही/तारीख)	

(* १ = चाठी, २ = छाटी)

Shri Vitthalrao Joshi Charitable
B.K.L. Walawalkar Hospital Diagnostic
& Research Centre
At Post, Saverde, Tal. Chiplun, Dist. Ratnagiri

General
Dr. Ramkrishna
R.

आय. एल. आर.चे सर्वेकष लॉगबुक

महिना व वर्ष NOV 2023

तापमान / तांरीख	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	
	म.	साय.	म.	साय.	म.	साय.	म.	साय.	म.	साय.	म.	साय.	म.	साय.	म.	साय.	म.	साय.	म.	साय.	म.	साय.	म.	साय.	म.	साय.	म.	साय.	म.	साय.	म.	साय.
(-) आणि कमी																																
(-) १																																
०																																
(+) १																																
(+) २																																
(+) ३																																
(+) ४																																
(+) ५																																
(+) ६																																
(+) ७																																
(+) ८																																
(+) ९																																
(+) १०																																
(+) ११																																
(+) १२																																
(+) १३																																
(+) १४																																
(+) १५ आणि अधिक																																
वीज पुरवठा खंडित (तास)																																
डिप्रेसिऑन आणि स्वच्छता (✓)																																
ग्रीनसाखळी तंत्रज्ञानात नादुस्तीची खबर (✓)																																
ग्रीनसाखळी तंत्रज्ञानाची दुस्तीमाती भेट (✓)																																
नादुस्तीचे प्रकार (१+२) *																																
उपकरणाची दुस्ती (✓)																																
झोतीमीसोचची सही																																
ग्रीनसाखळी तंत्रज्ञानात वीपीएम भेट (सही)																																
निरीक्षण भेट (सही)																																

प्रधारी वैद्यकीय अधिकारी अथवा जिल्हा तनीकरण अधिकारी यांनी तापमानाचे लॉगबुक तपासले पाहिजे आणि महिन्यातून एकदा खालील मापदंडांचे मूल्यापन केले पाहिजे आणि किमान एक तस, डायल्युअट आणि सिरीज यांच्या साठ्याची पडताळणी केली पाहिजे.

मापदंड	होय	नाही	होय	नाही	होय	नाही
ग्रीनसाखळी उपकरण जमिनीची योग्यरित्या समानत आहे का			ग्रीनसाखळी उपकरण कुलुषद आहे का		तस नीट त्पू ठेवली आहे का	
ग्रीनसाखळी उपकरण मुरंपेकाराणामुन दूर आहे का			ग्रीनसाखळी उपकरणाची जोडणी व्यतंत्र चानू अवस्थेतील स्टॅबिलायझरी केली आहे का		तस वास्केटमध्ये ठेवण्यात आली आहे का	
ग्रीनसाखळी उपकरणा लाकडी पाटयार ठेवण्यात आले आहे का			ग्रीनसाखळी उपकरण कायमव्यवस्थी सर्व्हेमध्ये जोडलेले आहे का		तस एफ.आय.एफ.ओ क्रमाने ठेवण्यात आली आहे का	
ग्रीनसाखळी उपकरणा भितीतापमुन किमान १० सें.मी. अंतरावर आहे का			ग्रीनसाखळी उपकरणांमध्ये चानू अवस्थेतील धर्मीमीन ठेवण्यात आले आहे का		न वापरण्याजोगी तस (अंतिम तांरीख उत्तलेली, विन्हेवाट लावण्याजोगी झोन्दीएम) आढळली का	
दोन ग्रीनसाखळी उपकरणांमध्ये किमान १० सें.मी. अंतरावर आहे का			फ्रॉन्टचे प्रमाण ५ मि.मी. पेसा जात			
सुविध्य केंद्राच्या प्रधारीने आहावा घेतला आणि तपासले (सही/तांरीख)			ग्रीनसाखळी उपकरणाचे वीपीएम भेटाच्या दृष्यात तपासले (सही/तांरीख)		सिरीज वेद (सही/तांरीख)	

(* १ = कोठी, २ = फोटी)

Shri. Vithalrao Joshi Charitable Hospital
 B.K.L. Walawalkar Hospital Diagnostic & Research Centre
 At Post Swarda, Tal. Chiplun, Dist. Ratnagiri

आय. एल. आर.चे सर्वकथ लॉगबुक

महिना व वर्ष Dec 2023

वर्ष/मास	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	
(-) आणि कमी																																
(-) १																																
०																																
(+) १																																
(+) २																																
(+) ३																																
(+) ४																																
(+) ५																																
(+) ६																																
(+) ७																																
(+) ८																																
(+) ९																																
(+) १०																																
(+) ११																																
(+) १२																																
(+) १३																																
(+) १४																																
(+) १५ आणि अधिक																																
गैज नुसडा खंडित (नास)																																
डोफ्रॉमिटा आणि स्वच्छता (✓)																																
ग्रीनमाखळी तंत्रज्ञाना नमुन्याची खबर (✓)																																
ग्रीनमाखळी तंत्रज्ञानाची तुलनासाठी घेत (✓)																																
नमुन्याचे प्रकार (१+२) ^{१०}																																
उपकरणाची तुलना (✓)																																
वैधीन्यीकरणची मही	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
ग्रीनमाखळी तंत्रज्ञानाची वैधीन्यता घेत (मही)																																
निरीक्षण घेत (मही)																																

प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी अथवा जिल्हा लव्हाकरण अधिकारी यांनी तयारमानाचे लॉगबुक तपासले पाहिजे आणि महिन्यातून एकदा खालील मापदंडांचे मूल्यमापन केले पाहिजे आणि किमान एक तस, डायन्युअंट आणि सिरीज यांच्या मादद्याची घडतव्यी केली पाहिजे.

मापदंड	होय	नाही	होय	नाही
ग्रीनमाखळी उपकरण जमिनीची योग्यरीत्या समानत आहे का			ग्रीनमाखळी उपकरण कुणुपबंद आहे का	तस नीट एच ठेवली आहे का
ग्रीनमाखळी उपकरण मृदाप्रकारापासून दूर आहे का			ग्रीनमाखळी उपकरणाची जोडणी स्थानर चानू अवस्थेतील स्टॅबिलायझरची केली आहे का	तस बायस्कॅटमध्ये ठेवण्यात आली आहे का
ग्रीनमाखळी उपकरण लाकडी पाटावा ठेवण्यात आले आहे का			ग्रीनमाखळी उपकरण कायमस्वरूपी संकेतस्थले जोडलेले आहे का	तस एफ.आय.एफ.सी इन्सुले ठेवण्यात आली आहे का
ग्रीनमाखळी उपकरण भितीपासून किमान १० मॅ.मी. अंतरात आहे का			ग्रीनमाखळी उपकरणाच्या चानू अवस्थेतील धर्मागोटी ठेवण्यात आले आहे का	२ वापरण्यायोगी तस (ऑनिय वॉशिंग ड्रमनेली, विन्नेबट नावण्यायोगी वॉशिंग) आढळली का
ग्रीनमाखळी उपकरणाच्या किमान १० मॅ.मी. अंतरात आहे का			प्रॉटेक्ट प्रयोग ५ मि.मी. पेक्षा जास्त	
मुद्रिका केंद्राच्या प्रभाराने आढावा घेतला आणि तपासले (मही/तास)			ग्रीनमाखळी उपकरणाचे वैधीन्यता घेण्याचे प्रोटोकॉल तपासले (मही/तास)	

(० = फॉटी, १ = फॉटी)

Shri Vitthalrao Jadhav
B.K.L. Walawalkar Hospital Diagnostic
& Research Centre
At Post Sawarde Tal. Chitambur Dist. Rahatgaon

आय. एल. आर.चे सर्वकष लॉगबुक

महिना व वर्ष


फेब्रुवारी २०२४

साधन / तास	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१
	म. साय.	स. साय.	म. साय.	स. साय.	म. साय.	स. साय.	म. साय.	स. साय.	म. साय.	स. साय.	म. साय.	स. साय.	म. साय.	स. साय.	म. साय.	स. साय.	म. साय.	स. साय.	म. साय.	स. साय.	म. साय.	स. साय.	म. साय.	स. साय.	म. साय.	स. साय.	म. साय.	स. साय.	म. साय.	स. साय.	
(-) आणि बन्दी																															
(-) १																															
०																															
(+) १																															
(+) २																															
(+) ३																															
(+) ४																															
(+) ५																															
(+) ६																															
(+) ७																															
(+) ८																															
(+) ९																															
(+) १०																															
(+) ११																															
(+) १२																															
(+) १३																															
(+) १४																															
(+) १५ आणि अधिक																															
घोन पुढेडा खंडित (नाम)																															
रॉफिंग आणि म्चकना (✓)																															
ग्रीनसाखळी तंत्रज्ञाना नादुस्तीची खबर (✓)																															
ग्रीनसाखळी तंत्रज्ञाची दुस्तीमाठी भेट (✓)																															
नादुस्तीचे प्रकार (१+२) ०																															
उपकरणाची दुस्ती (✓)																															
व्युत्तीतीरची मही																															
ग्रीनसाखळी तंत्रज्ञाना पोलीस भेट (सही)																															
निरिक्षण भेट (सही)																															

प्रधारी वैद्यकीय अधिकारी अथवा जिल्हा लसीकरण अधिकारी यानी तापमानाचे लॉगबुक तपासले पाहिजे आणि महिन्यातून एकदा खालील मापदंडांचे मूल्यमापन केले पाहिजे आणि किमान एक लस, डायल्युअन्ट आणि सिरॉज यांच्या साठ्याची पडताळणी केली पाहिजे.

मापदंड	होय	नाही	होय	नाही	होय	नाही
ग्रीनसाखळी उपकरण जमिनीची योग्यताय्य सम्रात आहे का			ग्रीनसाखळी उपकरण कुलुंबंद आहे का		लस नोट रचून ठेवली आहे का	
ग्रीनसाखळी उपकरण सूर्यप्रकाशापासून दूर आहे का			ग्रीनसाखळी उपकरणाची जोडणी स्वतंत्र चालू अवस्थेतील स्टॅविलापुसुरगी केली आहे का		लस बास्केटमध्ये ठेवण्यात आली आहे का	
ग्रीनसाखळी उपकरण लाकडी पाटावर ठेवण्यात आले आहे का			ग्रीनसाखळी उपकरण कायमरहणी सांकेटमध्ये जोडलेले आहे का		लस एफ.आय.एफ.ओ क्रमाने ठेवण्यात आली आहे का	
ग्रीनसाखळी उपकरण भिंतीपासून किमान १० मी. अंतरावर आहे का			ग्रीनसाखळी उपकरणांमध्ये चालू अवस्थेतील धर्मांणी ठेवण्यात आले आहे का		न वापरण्याजोगी लस (अंतिम तारीख उलटलेली/विलेवट लसण्याजोगा व्हीव्हीएम) आडवळली का	
दोन ग्रीनसाखळी उपकरणांमध्ये किमान १० मी. अंतरावर आहे का			फ्रॉन्टचे प्रमाण ५ मि.मी. पेशा जास्त			
सुविधा केंद्राच्या प्रधारीने आढावा घेतला आणि तपासले (सही/तारीख)			ग्रीनसाखळी उपकरणाचे वीथीएम भेटाच्या दृष्यात तपासले (सही/तारीख)		निरिक्षण भेट (सही/तारीख)	

(= १ = पाठी, २ = छाटी)


 Anusar
 Shri. Vitthalrao Joshi Charitable Trust's
 B.K.L. Walawalkar Hospital, Diagnostics
 & Research Centre
 At. Post. Sawarde, Tal. Chiplun, Dist. Ratnagiri

आय. एल. आर.चे सर्वकष लॉगबुक

महिना व वर्ष March 2019

तापमान / तापरेख	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	
	म.	साय.	म.	साय.	म.	साय.	म.	साय.	म.	साय.	म.	साय.	म.	साय.	म.	साय.	म.	साय.	म.	साय.	म.	साय.	म.	साय.	म.	साय.	म.	साय.	म.	साय.	म.	साय.
(-२) आणि फर्मी																																
(-) १																																
०																																
(+) १																																
(+) २																																
(+) ३																																
(+) ४																																
(+) ५																																
(+) ६																																
(+) ७																																
(+) ८																																
(+) ९																																
(+) १०																																
(+) ११																																
(+) १२																																
(+) १३																																
(+) १४																																
(+) १५ आणि अधिक																																
कीब पूर्वठा खंडित (तास)																																
ट्रिपॉस्टिंग आणि स्वच्छता (✓)																																
गौनसाखळी तंत्रज्ञाना नदरुन्तीची खबर (✓)																																
गौनसाखळी तंत्रज्ञाची दुरुन्तीसाठी भेट (✓)																																
नदरुन्तीचे प्रकार (१+२) ०																																
उपकरणाची दुरुन्ती (✓)																																
झोतीसीसंचची सही																																
गौनसाखळी तंत्रज्ञाद्वारे पोषीस भेट (सही)																																
निरीक्षण भेट (सही)																																

प्रधारी वैद्यकीय अधिकारी अथवा जिल्हा लसीकरण अधिकारी यांनी तापमानाचे लॉगबुक तपासले पाहिजे आणि महिन्यातून एकदा खालील मापदंडांचे मूल्यामपन केले पाहिजे आणि किमान एक लस, ड्रायल्युअट आणि सिरिज यांच्या साठ्याची पडताळणी केली पाहिजे.

मापदंड	होय	नाही	होय	नाही	होय	नाही
गौनसाखळी उपकरण जमिनीशी योग्यरित्या समांतर आहे का			गौनसाखळी उपकरण कुतुबंद आहे का		लस नीट रचून ठेवली आहे का	
गौनसाखळी उपकरण सूर्यप्रकाशापासून दूर आहे का			गौनसाखळी उपकरणाची जोडणी स्वतंत्र चालू अवस्थेतील स्टॅबिलायझरची केली आहे का		लस बाकटमध्ये ठेवण्यात आली आहे का	
गौनसाखळी उपकरण लाकडी पाट्या ठेवण्यात आले आहे का			गौनसाखळी उपकरण कायमवस्थेची सॉकेटमध्ये जोडलेले आहे का		लस एफ.आय.एफ.ओ रुमाने ठेवण्यात आली आहे का	
गौनसाखळी उपकरण भितीपासून किमान १० सें.मी. अंतरावर आहे का			गौनसाखळी उपकरणामध्ये चालू अवस्थेतील धर्मापीटर ठेवण्यात आले आहे का		न वापरण्याजोगी लस (अंतिम तारीख उन्टलेली, बिल्लेवाट लावण्याजोगा झोळीस) आडवळी का	
दोन गौनसाखळी उपकरणांमध्ये किमान १० सें.मी. अंतरावर आहे का			फ्रॉन्टचे प्रमाण ५ मि.मी. पेक्षा जास्त			
मुख्य केंद्राच्या प्रधारीने आढावा घेतला आणि तपासले (सही/तारीख)			गौनसाखळी उपकरणाचे वीपीस भेटाच्या दरम्यान तपासले (सही/तारीख)		निरीक्षण भेट (सही/तारीख)	

(० = नोंदी, २ = छोटी)

Anzan

Shri.Vithalrao Joshi
B.K.L.Walawalkar Hospital Dia. osuc
& Research Centre
At Post Swarda Tal.Chiplun Dist.Ratnagiri

आय. एल. आर.चे सर्वकष लॉगबुक

महिना व वर्ष June 2024

तापमान / तारीख	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	
	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	
(-२) अति कमी																																
(-) १																																
०																																
(+) १																																
(+) २																																
(+) ३																																
(+) ४																																
(+) ५																																
(+) ६																																
(+) ७																																
(+) ८																																
(+) ९																																
(+) १०																																
(+) ११																																
(+) १२																																
(+) १३																																
(+) १४																																
(+) १५ अति अधिक																																
वाज पुढा शरिद (तम)																																
होमोस्टिंग आणि स्वच्छता (✓)																																
गीतसाखळी तंत्रज्ञाना नोंदवलीची खबर (✓)																																
गीतसाखळी तंत्रज्ञानाची नोंदवलीसाठी भेट (✓)																																
नोंदवलीचे प्रकार (१+२) ^०																																
उपकरणाची नोंदवली (✓)																																
वैसीसीसोपची सही	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
गीतसाखळी तंत्रज्ञानाची पोलीस भेट (सही)																																
निरीक्षण भेट (सही)																																

प्रभारी विद्यार्थी अधिकारी अथवा जिल्हा तनीकरण अधिकारी यांनी तापमानाचे लॉगबुक तपासले पाहिजे आणि महिन्यातून एकदा खालील मापदंडांचे मूल्यामपन केले पाहिजे आणि किमान एक लस, डायल्युअन्ड आणि सिरीज घाच्या साठ्याची पडताळणी केली पाहिजे.							
मापदंड	होय	नाही	होय	नाही	होय	नाही	
गीतसाखळी उपकरण जर्मिनीची योग्यता स्वतः आहे का			गीतसाखळी उपकरण कुठल्याही उपकरणे आहे का				लस नीट पत्र ठेवली आहे का
गीतसाखळी उपकरण सुरक्षितपणे ठेवले आहे का			गीतसाखळी उपकरणाची जोडणी स्वतः चालू अथवा इतर स्टॅलिनला पुरारी केली आहे का				लस बाक्लेटमध्ये ठेवण्यात आली आहे का
गीतसाखळी उपकरण लाकडी पाटावर ठेवण्यात आले आहे का			गीतसाखळी उपकरण कायमस्वरूपी संकेतमध्ये जोडलेले आहे का				लस एक-आयएफओ क्रमाने ठेवण्यात आली आहे का
गीतसाखळी उपकरण मिनीतयार किमान १० सें.मी. अंतरावर आहे का			गीतसाखळी उपकरणात घर्षण नसणे ठेवण्यात आले आहे का				न वापरण्याजोगी लस (अंतिम तारीख उलटलेली/विल्हेवाट लावण्याजोगी व्हीक्रीएम) आढळली का
दोन गीतसाखळी उपकरणांमध्ये किमान १० सें.मी. अंतरावर आहे का			प्रॉटेक्चे प्रमाण ५ मि.मी. पेक्षा जास्त				
सुरक्षा केंद्राच्या प्रभागेने जाहवा घेतला आणि तपासले (सही/तारीख)			गीतसाखळी उपकरणात पोलीस भेटाच्या दरम्यान तपासले (सही/तारीख)				निरीक्षण भेट (सही/तारीख)

(० = फोटी, २ = फोटी)

Signature
JFM Chiplun
07/06/2024

Signature
Shri.Vithalrao Joshi
B.K.L.Walane
8 Ramnagar Centre
At Post So. Jale...

आय. एल. आर.चे सर्वेकष लॉगबुक


महिना व वर्ष July 2024

तापमान / तारीख	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	
	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	स. साप.	
(-) आणि कमी																																
(-) १																																
०																																
(+) १																																
(+) २																																
(+) ३																																
(+) ४																																
(+) ५																																
(+) ६																																
(+) ७																																
(+) ८																																
(+) ९																																
(+) १०																																
(+) ११																																
(+) १२																																
(+) १३																																
(+) १४																																
(+) १५ आणि अधिक																																
वात पुरवठा खंडित (ताम)																																
इंफ्लूएन्झा आणि भ्रूणक्षय (✓)																																
ग्रीतसाखळी तंत्रज्ञाना नोंदवूनतीची खबर (✓)																																
ग्रीतसाखळी तंत्रज्ञानाची नोंदवूनतीची भेट (✓)																																
नोंदवूनतीचे प्रकार (१+२) *																																
उपकरणांची नोंदवूनती (✓)																																
व्यैसीमीगएचची सही																																
ग्रीतसाखळी तंत्रज्ञानाची पोरिण भेट (सही)																																
निरीक्षण भेट (सही)																																

प्रधारी वैद्यकीय अधिकारी अथवा जिल्हा लसीकरण अधिकारी यांनी तापमानाचे लॉगबुक तपासले पाहिजे आणि महिन्यातून एकदा खालील मापदंडांचे मूल्यमापन केले पाहिजे आणि किमान एक लस, डायल्युअंट आणि सिरॉम यांच्या साठ्याची पडताळणी केली पाहिजे.

मापदंड	होय	नाही	होय	नाही	होय	नाही
ग्रीतसाखळी उपकरण जापनीसीची योग्यता समांतर आहे का			ग्रीतसाखळी उपकरण कुतुपद आहे का			लस गेट च्चर ठेवली आहे का
ग्रीतसाखळी उपकरण सुर्यप्रकाशापासून दूर आहे का			ग्रीतसाखळी उपकरणाची जोडणी स्वतंत्र चानू अस्यथेतील स्टॅबिलायझरची केली आहे का			लस बाल्केटमध्ये ठेवण्यात आली आहे का
ग्रीतसाखळी उपकरण लकडीची घाटावर ठेवण्यात आले आहे का			ग्रीतसाखळी उपकरण कायमस्वरुपी संकेटमध्ये जोडलेले आहे का			लस एफआयएफओ क्रमाने ठेवण्यात आली आहे का
ग्रीतसाखळी उपकरण भितीपासून किमान १० सें.मी. अंतरावर आहे का			ग्रीतसाखळी उपकरणापासून चानू अवस्थेतील धर्मीय ट ठेवण्यात आले आहे का			न वापरण्यायोगी लस (अंतिम तारीख उलटलेली/घिल्लेवट लावण्यायोगी व्हीडीएम) आढळली का
दोन ग्रीतसाखळी उपकरणांचे किमान १० सें.मी. अंतरावर आहे का			फ्रॉन्टचे प्रमाण ५ मि.मी. पेक्षा जास्त			
सुविधा केंद्राच्या प्रधारीने आढावा घेतला आणि तपासले (सही/तारीख)			ग्रीतसाखळी उपकरणाचे पोरिण भेटाच्या दाय्यात तपासले (सही/तारीख)			निरीक्षण भेट (सही/तारीख)

(* १ = मोठी, २ = छोटी)


 Shri. Vitthalrao Joshi, Charit
 B.K.L. Walekar Hospital Diag
 & Research Centre
 At Post Sawale, Tal. Chindrapur Dist. Raichur